

Link do produktu: <https://wmprojack.pl/monitor-9-cali-4x-kamera-rejestrator-tir-kombajn-p-744.html>



## MONITOR 9 CALI 4x KAMERA REJESTRATOR TIR KOMBAJN

Cena	<b>999,99 zł</b>
Numer katalogowy	<b>691</b>
Kod EAN	<b>5905842620629</b>
EAN (GTIN)	<b>5905842620629</b>

### Opis produktu

#### –PROFESJONALNY REJESTRATOR Z CZTEREMA KAMERAMI W ROZDZIELCZOŚCI HD 1280X720


- KAMERY **4 PIN AHD 12//24/36V** (4X W ZESTAWIE)
- GRUBY SOLIDNY PRZEWÓD SYGNAŁOWY **2X 20M 2X 20M**
- PROFESJONALNY MONITOR Z FUNKCJĄ JEDNOCZESNEGO WYŚWIETLANIA DO **4 SYGNAŁÓW Z RÓŻNYCH KAMER ORAZ PRZEKĄTNEJ EKRANU 9 CALI**
- **FUNKCJA KAMERY COFANIA** (URUCHAMIANIE PRZY WRZUCENIU BIEGU WSTECZNEGO Z LINIAMI COFANIA MOŻLIWOŚĆ USTAWIENIA LINII)
- WODOSZCZELNOŚĆ **KAMERY IP67**
- ZASILANIE CAŁEGO ZESTAWU **12-36V**
- **PROSTA MONTAŻ ORAZ OBSŁUGA URZĄDZENIA**
- INSTRUKCJA MONTAŻU DO ZESTAWU W **JĘZYKU POLSKIM**
- **OBRAZ NAGRYWANY JEST Z DŹWIĘKIEM**



#### -DANE TECHNICZNE MONITORA:

- ILOŚĆ OBSŁUGIWANYCH KANAŁÓW VIDEO: **4 KANAŁY**
- PŁYNNA REGULACJA JASNOŚCI - KOLORU- KONTRASTU: **TAK**
- SLOT KART: MICRO SD DO **128GB**
- FORMAT WYŚWIETLANIA: **16:9**
- ROZDZIELCZOŚĆ: **1024X600**
- WYMIARY ZEWNĘTRZNE MONITORA: **27MM X 152MM**
- SYSTEM PAL/NTSC: **AUTOMATYCZNIE**
- ZASILANIE: **12V-36V**
- MOŻLIWE PODZIELENIE EKRANU: **TAK 8 TRYBÓW**
- **SYSTEM NIEZALEŻNEGO WYZWALANIA KAŻDEGO Z KANAŁÓW: TAK**
- BLUETOOTH: **4.0**
- GŁOŚNIKI: **TAK 2X10W**
- **ODTWARZACZ REJESTRATORA Z HISTORII NAGRAŃ**
- **NAGRYWANIE FILMÓW W PĘTLI: 1/3/5 MINUT**
- **TRYB LUSTRA**

• WBUDOWANY MIKROFON



---

# IP66 waterproof



# 720P HD lens

Clear recorder details, clear and delicate day and night imaging  
It can also be clearly displayed in low-light environments.




Large aperture



IR Night Vision


HD



720P



6 glass lens







#### -DANE TECHNICZNE KAMERY

- NAPIĘCIE WEJŚCIOWE: **10-36V**
- ROZDZIELCZOŚĆ: **NTSC**
- NAGRYWANIE KOLORÓW: **TAK**
- RODZAJ OBRAZU: **LUSTRZANE ODBICIE**
- KĄT WIDZENIA: **135°**
- CZUŁOŚĆ: **0.1 LUX**
- CMOS: **1/4 CHIP SONY**
- ROZDZIELCZOŚĆ: **1280X720P**
- TRYB NOCNY: **TAK IR**
- KLASA ODPORNOŚCI: **IP67**
- KOLOR OBUDOWY: **CZARNY**
- TEMPERATURA PRACY: **-35°C~+70°C**
- SPOSÓB PODŁĄCZENIA: **ZŁĄCZE 4 PIN SKRĘCANE**
- WYMIAR: **60X72X45 MM**

# IP66 waterproof



## →KABLE

- SOLIDNE WYKONANIE
- GRUBE MOCNE KABEL
- ZŁĄCZKI SKRĘCANE WODOODPORNE
- KABEL O DŁUGOŚCI **2X 20 METRÓW 2X 10METRÓW**





20M



STALOWE ZŁĄCZKI 4 PIN,  
MOCNE WYTRZYMAŁE  
ZAPIĘCIE ZABEZPIECZONE  
DODATKOWĄ NAKRĘTKĄ

20M



10M



WODOODPORNE ŁĄCZENIE  
ODPORA NA SILNE WARUNKI  
ATMOSFERYCZNE

10M



#### →TRYB NIGHT VISION

- DOBRA JAKOŚĆ NAWET W NOCY W TOTALNEJ CIEMNOŚCI
- KAMERA NIE WYMAGA DODATKOWEGO OŚWIETLENIA, ZASIĘG DO 15 METRÓW
- NIGHT VISION CLASA 2.20

DZIEŃ



NOC (PRZ CAŁKOWITEJ CIEMNOŚCI BEZ OŚWIETLENIA)




→UNIWERSALNE ZASTOSOWANIE:

- KAMERĘ MOŻNA ZASTOSOWAĆ NA WIELE SPOSOBÓW
- KAMERA COFANIA - SPECJALNY TRYB URUCHAMIA KAMERĘ PRZY WRZUCENIU BIEGU WSTECZNEGO
- PODGLĄD NA ŻYWO PAKI ŁADUNKOWEJ
- KAMERA PRZED DOMOWA - PODGLĄD W DZIEŃ I W NOCY
- KOMBAJN PODGLĄD NA ŻYWO
- PRACE NA BUDOWIE PODGLĄD NA ŻYWO
- ZESTAW ZAPISUJE OBRAZ NA KARCIE SD (BRAK W ZESTAWIE)



#### →PROSTY SCHEMAT PODŁĄCZENIA

- DO KAŻDEGO SPRZEDAWANEGO TOWARU POLSKA INSTRUKCJA MONTAŻU
- MOŻLIWOŚĆ PODŁĄCZENIA CZTERECH KAMER JEDNOCZEŚNIE W TRYBIE AV1 AV2 AV3 AV4
- DODATKOWY TRYB WZBUDZENIA KAŻDEJ KAMERY Z DODATKOWYM ZASILANIEM
- PODGLĄD Z 4 KAMER W JEDNYM TRYBIE
- FUNKCJA WZBUDZENIA KAMERA COFANIA



**→ZESTAW ZAWIERA:**

- MONITOR 9 CALI
- KAMERA 4 PIN AHD W ZESTAWIE CZTERY KAMERY
- KABEL 2X 20METRÓW 2X 10 METRÓW
- UCHWYT
- KABEL ZASILAJĄCY
- RAMKĘ
- ŚRUBKI
- PILOT
- INSTRUKCJA POLSKA
- KARTA GWARANCYJNA

