

Dane aktualne na dzień: 16-03-2026 13:12

Link do produktu: <https://wmprojack.pl/monitor-kamera-cofania-1224v-podczerwien-tryb-nocny-kabel-15-metrow-rca-p-1042.html>



MONITOR KAMERA COFANIA 12/24V PODCZERWIEŃ TRYB NOCNY KABEL 15 METRÓW RCA

Cena	184,99 zł
Numer katalogowy	317
Kod EAN	5904316113216

Opis produktu



→PROFESJONALNY MONITOR KAMERA 8 LED Z CZUJNIKIEM ZMIERZCHU 12-24V RM700T

- KAMERA COFANIA **8 LED PODCZERWIEŃ 12/24V**
- KABEL 15 METRÓW
- PROFESJONALNY MONITOR Z FUNKCJĄ WYŚWIETLANIA DO 2 SYGNAŁÓW (TRYB AV1 AV2) Z RÓŻNYCH KAMER ORAZ **PRZEKĄTNĄ 7 CALI**
- FUNKCJA KAMERY COFANIA (URUCHAMIANIE PRZY WRZUCENIU BIEGU WSTECZNEGO)
- WODOSZCZELNOŚĆ KAMERY IP67
- ZASILANIE CAŁEGO ZESTAWU 12-24V
- PROSTA MONTAŻ ORAZ OBSŁUGA URZĄDZENIA
- INSTRUKCJA MONTAŻU DO ZESTAWU W JĘZYKU POLSKIM
- FUNKCJA OBRACANIA OBRAZU
- FUNKCJA ODBICIA LUSTRZANEGO



→DANE TECHNICZNE MONITORA:

- ILOŚĆ OBSŁUGIWANYCH KANAŁÓW VIDEO: **2**
- PŁYNNĄ REGULACJĄ JASNOŚCI - KOLORU- KONTRASTU: **TAK**
- WEJŚCIE AV: **TAK 2X**
- FORMAT WYŚWIETLANIA: **16:9 LUB 4:3**
- **OBSŁUGA KAMER: AHD/CVBS PAL/NTSC**
- ROZDZIELCZOŚĆ: **800X480 P**
- WYMIARY ZEWNĘTRZNE MONITORA: **174MM X 114MM**
- SYSTEM PAL/NTSC: **AUTOMATYCZNIE**
- ZASILANIE: **12V-24V**
- SYSTEM NIEZALEŻNEGO WYZWALANIA KAŻDEGO Z KANAŁÓW: **TAK**
- EKRAN: **7 CALI**
- TEMPERATURA PRACY: **-20 DO +70**





–DANE TECHNICZNE KAMERY:

- NAPIĘCIE WEJŚCIOWE: **10-24V**
- ROZDZIELCZOŚĆ: **1024X600 CVBS NTSC/PAL**
- KOLOR: **TAK**
- RODZAJ OBRAZU: **LUSTRZANE ODBICIE**
- KĄT WIDZENIA: **140°**
- CZUŁOŚĆ: **0.1 LUX**
- CMOS: **1/4**

- PODŚWIETLENIE: **DIODY LED 8X Z CZUJNIKIEM ZMIERZCHU**
- KLASA ODPORNOŚCI: **IP67**
- KOLOR OBUDOWY: **CZARNY**
- TEMPERATURA PRACY: **-35°C~+70°C**
- SPOSÓB PODŁĄCZENIA: **RCA CINCH**

- SOLIDNE WYKONANIE
- WODOODPORNOŚĆ IP67
- ZŁĄCZE RCA
- OBIEKTYW F1.2
- PROCESOR CCD CHIP
- CZUJNIK ZMIERZCHU
- ALUMINIOWA NIERDZEWNA OBUDOWA

OBIEKTYW F1.2 ———

DIODY LED ———

ALUMINIOWA OBUDOWA ———

PROCESOR CCD CHIP ———

CZUJNIK ZMIERZCHU ———

WODOODPORNA IP67 ———



—TRYB NOCNY

- DOBRA JAKOŚĆ NAWET W NOCY DZIĘKI DIODOM
- KAMERA NIE WYMAGA DODATKOWEGO OŚWIETLENIA
- ZASIĘG DO 15 METRÓW.
- KAMERA WYPOSAŻONA W CZUJNIK ZMIERZCHU

DZIEŃ



NOC




→UNIWERSALNE ZASTOSOWANIE:

- KAMERĘ MOŻNA ZASTOSOWAĆ NA WIELE SPOSOBÓW
- KAMERA COFANIA - SPECJALNY TRYB URUCHAMIA KAMERĘ PRZY WRZUCENIU BIEGU WSTECZNEGO
- PODGLĄD NA ŻYWO PAKI ŁADUNKOWEJ
- KAMERA PRZED DOMOWA - PODGLĄD W DZIEŃ I W NOCY
- KOMBAJN PODGLĄD NA ŻYWO
- PRACE NA BUDOWIE PODGLĄD NA ŻYWO



–PROSTY SCHEMAT PODŁĄCZENIA

- DWA ZŁĄCZ WEJŚĆ VIDEO DZIAŁAJĄCE W TRYBIE AV1 LUB AV2
- KABEL SYGNAŁOWY 15 METRÓW W ZESTAWIE RCA Z DODATKOWYM CZERWONYM KABLEM WZBUDZAJĄCYM PODŁĄCZENIE Z ŻARÓWKI COFANIA W WIĄZCE
- KABEL CZARNY TO MASA -12v/24V
- KABEL CZERWONY TO PLUS 12/24V





→ZESTAW ZAWIERA:

- MONITOR
- KAMERA
- KABEL SYGNAŁOWY 15 METRÓW
- UCHWYT
- TAŚMA PRZYLEPNA
- KABLE ZASILAJĄCE 2X