

Dane aktualne na dzień: 19-04-2025 05:13

Link do produktu: <https://wmpojack.pl/monitor-kamera-cofania-4-pin-bus-tir-ntsc-ahd-15m-p-508.html>



## MONITOR KAMERA COFANIA 4 PIN BUS TIR NTSC AHD 15M

Cena	<b>399,99 zł</b>
Numer katalogowy	<b>434/458/698</b>
Kod EAN	<b>5904316113056</b>
Marka	<b>PROJACK</b>
EAN (GTIN)	<b>5904316113056</b>
Elementy zestawu	<b>przewód wideo</b>
System transmisji obrazu	<b>NTSC</b>
Długość przewodu wideo	<b>15 m</b>
Kąt widzenia w poziomie	<b>150 °</b>
Napięcie zasilania kamery	<b>12 V</b>
Obraz dzienny	<b>kolorowy</b>
Wyświetlacz LCD	<b>brak w zestawie</b>
Łączność	<b>przewodowa</b>
Liczba kamer	<b>1</b>
Model	<b>BC490H</b>

### Opis produktu



ZESTAW MONITOR KAMERA AHD Z OKABLOWANIEM 15 METRÓW DODATKOWYM PILOTEM

IDEALNE ROZWIĄZANIE DLA KAŻDEGO KIEROWCY

KAMERA MOCOWANA PRZ RANCIE AUTA DAJE MOŻLIWOŚĆ BEZPROBLEMOWEGO PARKOWANIA, PODSTAWIENIA SIĘ POD RAMPĘ

---

SZEROKI KĄT WIDZENIA SPRAWIA ŻE WIDAĆ CAŁĄ LINIĘ AUTA ORAZ TO CO DZIEJE SIĘ ZA NIM

WYSOKIEJ KLASY KAMERA ORAZ MONITOR SPRAWIA ŻE OBRAZ JEST CZYSTY I WYRAŹNY ZARÓWNO W NOCY JAK I W DZIEŃ



**INNOWACYJNA TECHNOLOGIA** - KAMERA ZOSTAŁA WYKONANA W TECHNOLOGII, KTÓRA ZAPOBIEGA JEJ PAROWANIU PODCZAS NIEKORZYSTNYCH WARUNKÓW ATMOSFERYCZNYCH, TAKICH JAK DESZCZ, ŚNIEG. KAMERA JEST ODPORNA NA WARUNKI ATMOSFERYCZNE, MOŻE PRACOWAĆ W TEMPERATURZE OD -30°C DO +75°C.

**BEZPIECZNE PARKOWANIE** - KAMERA AUTOMATYCZNIE WŁĄCZA SIĘ PO WRZUCENIU BIEGU WSTECZNEGO. UMOŻLIWIA PODGLĄD W OKOLICY TYLNEGO ZDERZAKA, A TAKŻE MIEJSCA PARKINGOWEGO W ZAKRESIE 120 STOPNI. KORZYSTANIE Z KAMERY PODCZAS MANEWROWANIA POJAZDEM UŁATWIA SZYBKIE, A ZARAZEM BEZPIECZNE PARKOWANIE, NAWET W WĄSKICH, TRUDNO DOSTĘPNYCH MIEJSCACH.

SPECYFIKACJA:

Kąt widzenia: 150 stopni

Typ czujnika: CMOS SONY CCD

System wideo: NTSC

---

Format Video Kamery: **AHD (DZIAŁA TYLKO Z MONITORAMI OBSŁUGUJĄCYMI AHD)**

Rozdzielczość czujnika: 1920x1080P

Pyłoszczelna klasa wodoodporności: IP67

Minimalne oświetlenie: 0.1 luksów

Rozdzielczość: 600 linii telewizyjnych

Interfejs (wyjście wideo): RCA (AHD), 1.0Vp-p.75

Orientacja obrazu: lustro

Zakres temperatury pracy: -20 / +70 °C.

Zasilanie: DC 12V

Kolor: czarny

Materiał: tworzywo sztuczne + metal

**FullHD**  
1920x1080



WODOODPORNĄ



TRYB NOCNY  
NA PODCZERWIEŃ



MOCNA KONSTRUKCJA



ODPORNĄ NA WARUNKI  
ATMOSFERYCZNE

**WODOODPORNĄ** - WYKONANA W NAJNOWSZEJ TECHNOLOGII PLASTIKOWA OBUDOWA ZAPEWNIĄ WODOSZCZELNOŚĆ W STANDARDZIE IP68. ODPORNĄ NA WARUNKI ATMOSFERYCZNE GWARANTUJĄ KOMFORTOWĄ POMOC PRZY PARKOWANIU





### SPOSÓB MONTAŻU:

BARDZO PROSTY SPOSÓB MONTAŻU, W ZESTAWIE CAŁY KOMPLET DO PODŁĄCZENIA KAMERY WRAZ Z PRZEWODEM O DŁUGOŚCI 15 METRÓW.



### W SKŁAD SZEWSTWU WCHODZĄ:

MONITOR AHD

OKABLOWANIE 15 METRÓW

KAMERA

PILOT

---

ŚRUBKI MONTAŻOWE

PODKŁADKA MONTAŻOWA

PARAGON/FAKTURA

OPAKOWANIE

