

Link do produktu: <https://wmprojack.pl/monitor-kamera-cofania-full-hd-1920x1080p-kabel-15-metrow-bus-solo-tir-p-508.html>



MONITOR KAMERA COFANIA FULL HD 1920x1080P KABEL 15 METRÓW BUS SOLO TIR

Cena	299,99 zł
Numer katalogowy	434/458/698
Kod EAN	5904316113056
Liczba kamer	1
Wyświetlacz LCD	brak w zestawie
Napięcie zasilania kamery	12 V
Długość przewodu wideo	15 m
Elementy zestawu	przewód wideo
Marka	PROJACK
Łączność	przewodowa
Obraz dzienny	kolorowy
Kąt widzenia w poziomie	150 °
System transmisji obrazu	NTSC

Opis produktu



☐ ZESTAW MONITOR KAMERA AHD Z OKABLOWANIEM 15 METRÓW Z DODATKOWYM PILOTEM

☐ IDEALNE ROZWIĄZANIE DLA KAŻDEGO KIEROWCY

☐ KAMERA MOCOWANA PRZ RANCIE AUTA DAJE MOŻLIWOŚĆ BEZPROBLEMOWEGO PARKOWANIA, PODSTAWIENIA SIĘ POD RAMPĘ

☐ SZEROKI KĄT WIDZENIA SPRAWIA ŻE WIDAĆ CAŁĄ LINIĘ AUTA ORAZ TO CO DZIEJE SIĘ ZA NIM

□ WYSOKIEJ KLASY KAMERA ORAZ MONITOR SPRAWIAJĄ ŻE OBRAZ JEST CZYSTY I WYRAŹNY ZARÓWNO W NOCY JAK I W DZIEŃ



□ SPECYFIKACJA:

- KĄT WIDZENIA: 150 STOPNI
- TYP CZUJNIKA: CMOS SONY CCD
- SYSTEM WIDEO: NTSC
- ROZDZIELCZOŚĆ CZUJNIKA: 1920X1080P
- PYŁOSZCZELNA KLASA WODOODPORNOŚCI: IP67
- MINIMALNE OŚWIETLENIE: 0.1 LUKSÓW
- ROZDZIELCZOŚĆ: 600 LINII TELEWIZYJNYCH
- INTERFEJS (WYJŚCIE WIDEO): RCA (AHD), 1.0VP-P.75
- ORIENTACJA OBRAZU: LUSTRO
- ZAKRES TEMPERATURY PRACY: -20 / +70 °C.
- ZASILANIE: DC 12V
- KOLOR: CZARNY
- MATERIAŁ: TWORZYWO SZTUCZNE + METAL

Full HD
1920x1080



WODOODPORNĄ:

- WYKONANA W NAJNOWSZEJ TECHNOLOGII PLASTIKOWA OBUDOWA ZAPEWNIĄ WODOSZCZELNOŚĆ W STANDARDZIE IP68. ODPORNĄ NA WARUNKI ATMOSFERYCZNE GWARANTUJĘ KOMFORTOWĄ POMOC PRZY PARKOWANIU

INNOWACYJNA TECHNOLOGIA -

- KAMERA ZOSTAŁA WYKONANA W TECHNOLOGII, KTÓRA ZAPOBIEGA JEJ PAROWANIU PODCZAS NIEKORZYSTNYCH WARUNKÓW ATMOSFERYCZNYCH, TAKICH JAK DESZCZ, ŚNIEG. KAMERA JEST ODPORNĄ NA WARUNKI

ATMOSFERYCZNE, MOŻE PRACOWAĆ W TEMPERATURZE OD -30°C DO +75°C.

□ BEZPIECZNE PARKOWANIE -

- KAMERA AUTOMATYCZNIE WŁĄCZA SIĘ PO WRZUCENIU BIEGU WSTECZNEGO. UMOŻLIWIA PODGLĄD W OKOLICY TYLNEGO ZDERZAKA, A TAKŻE MIEJSCA PARKINGOWEGO W ZAKRESIE 150 STOPNI. KORZYSTANIE Z KAMERY PODCZAS MANEWROWANIA POJAZDEM UŁATWIA SZYBKIE, A ZARAZEM BEZPIECZNE PARKOWANIE, NAWET W WĄSKICH, TRUDNO DOSTĘPNYCH MIEJSCACH.



□ SPOSÓB MONTAŻU:

- BARDZO PROSTY SPOSÓB MONTAŻU, W ZESTAWIE CAŁY KOMPLET DO PODŁĄCZENIA KAMERY WRAZ Z PRZEWODEM O DŁUGOŚCI 15 METRÓW.



W SKŁAD SZEWSTWU WCHODZĄ:

- MONITOR AHD
- OKABLOWANIE 15 METRÓW
- KAMERA
- PILOT
- PODKŁADKA MONTAŻOWA
- PARAGON/FAKTURA
- OPAKOWANIE

