

Dane aktualne na dzień: 02-04-2026 11:48

Link do produktu: <https://wmprojack.pl/monitor-kamera-cofania-w-lampie-opel-vivaro-iii-od-2019-full-hd-1920x1080p-p-2331.html>



## MONITOR KAMERA COFANIA W LAMPIE OPEL VIVARO III OD 2019 FULL HD 1920x1080P

Cena	<b>429,99 zł</b>
Numer katalogowy	<b>869.5/381/698</b>
Kod EAN	<b>5907097301285</b>

Opis produktu



**→ DEDYKOWANA KAMERA COFANIA W LAMPCE Z MONITOREM AHD**

□ PEUGEOT EXPERT III, TRAVELLER Z 2016

□ CITROEN JUMPY III I IV, SPACE TOURER OD 2016

□ TOYOTA PROACE II, PROACE VERSO OD 2016

□ OPEL VIVARO III OD 2019

□ OPEL ZAFIRA LIFE OD 2020

**→ SPECYFIKACJA:**

- KĄT WIDZENIA KAMERY : **170 STOPNI FISHEYE SZEROKOKĄTNY STOPNI FISHEYE SZEROKOKĄTNY**
- TYP CZUJNIKA: **SC2003**
- **WYMIARY KŁOSZA 26 CM X 3,2 CM**
- SYSTEM WIDEO: **NTSC**

- 
- TRYB NOCNY: **TAK, PODCZERWIEN**
  - FORMAT VIDEO KAMERY: **NTSC AHD**
  - ROZDZIELCZOŚĆ KAMERY: **1920X1080P**
  - ROZDZIELCZOŚĆ MONITORA: **800x480**
  - PYŁOSZCZELNA KLASA WODOODPORNOŚCI: IP67-IP68
  - MINIMALNE OŚWIETLENIE: **0,001 LUX**
  - INTERFEJS (WYJŚCIE WIDEO): **4PIN M12**
  - ORIENTACJA OBRAZU: **LUSTRO**
  - ZAKRES TEMPERATURY PRACY: **-20 / +70 °C.**
  - ZASILANIE: **DC 12-24V**

#### →SPOSÓB MONTAŻU:

- BARDZO PROSTY SPOSÓB MONTAŻU, W ZESTAWIE CAŁY KOMPLET DO PODŁĄCZENIA KAMERY WRAZ Z PRZEWODEM O DŁUGOŚCI 15 METRÓW.
- +/- WPINAMY POD ŚWIATŁO STOP W INSTLACJĘ

#### →MATERIAŁ:

- **TWORZYWO SZTUCZNE + METAL**

#### →ZŁĄCZA:

- 2X ZŁĄCZA 4 PIN MOŻLIWOŚĆ PODPIĘCIA DWÓCH KAMER POD MONITOR

#### →TRYB KAMERY COFANIA:

- AUTOMATYCZNE URUCHOMIENIE KAMERY PRZY WRZUCENIU BIEGU WSTECZNEGO

#### →LINIE COFANIA KAMERY:

- MOŻLIWOŚĆ WŁĄCZENIA LUB WYŁĄCZENIA LINI COFANIA

#### →REGULACJA EKRANU:

- JASNOŚĆ, KONTRAST, BARWA, ODCIĘŃ

#### →TRYB PRZEŁĄCZANIA KAMER:

- AV1 AV2

#### →MOŻLIWOŚĆ OBRÓCENIA EKRANU:

- LU RU LD RD



---

**-W SKŁAD ZESTAWU WCHODZĄ:**

□1X OKABLOWANIE 15 METRÓW

□1X KAMERA COFANIA W LAMPIE

□1X MONITOR AHD 7 CALI

□1XPODKŁADKA MONTAŻOWA MONITOR

□1XPODKŁADKA MONTAŻOWA KAMERA

□1X INSTRUKCJA OBSŁUGI



